

MART **2018**
FİYAT LİSTESİ



Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.




Ödeme vadesi 60 (altmış) gündür.




Geç ödemelerde aylık %3 (üç) vade farkı uygulanır.

Bu fiyat listesi en güncel bilgileri sunmaktadır.



PAKKENS Mamullerin ve fiyatların üzerinde önceden bildirmeden her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

<p>Ø40 mm</p> <p>KL 2,5 G 1/8"</p> <p>TUV SUD TSE PG</p>	<p>MANOMETRE Model No : 040 100 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315 (bar/psi)</p>	 <p>Metal gövde Akrilik kapak ₺ 25,20-</p>	 <p>Metal gövde Akrilik kapak ₺ 24,20-</p>	 <p>Metal gövde Metal kapak ₺ 28,20-</p>
	<p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01</p> <p>Alttan Bağlantılı</p>	<p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 02</p> <p>Arkadan Bağlantılı</p>	<p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 03</p> <p>Arkadan Bağlantılı Panotip</p>	




<p>Ø50 mm</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV SUD TSE PG</p>	<p>MANOMETRE Model No : 050 100 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315 (bar/psi)</p>	 <p>Metal gövde Akrilik kapak ₺ 21,70-</p>	 <p>Metal gövde Akrilik kapak ₺ 24,70-</p>	 <p>Metal gövde Metal kapak ₺ 28,30-</p>
	<p>5 Adet</p> <p>G 1/4"</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01</p> <p>Alttan Bağlantılı</p>	<p>5 Adet</p> <p>G 1/8"</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 02</p> <p>Arkadan Bağlantılı</p>	<p>5 Adet</p> <p>G 1/8"</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 03</p> <p>Arkadan Bağlantılı Panotip</p>	




<p>Ø63 mm</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV SUD TSE PG CE</p>	<p>MANOMETRE Model No : 063 100 ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40 60..100..160..250..315..400 (bar/psi)</p>	 <p>Plastik gövde Metal kapak ₺ 20,80-</p>	 <p>Plastik gövde Metal kapak ₺ 23,00-</p>	 <p>Metal gövde Metal kapak ₺ 29,90-</p>
	<p>VAKUMMETRE Model No : 063 200 ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)</p>	<p>HİDROMETRE Model No : 063 100 ...</p> <p>0/6..10..16..25..40..60..100 (mWS)</p>	<p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01</p> <p>Alttan Bağlantılı</p>	<p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 02</p> <p>Arkadan Bağlantılı</p>

<p>Ø100 mm</p> <p>KL 2,5 G 1/2"</p> <p>TUV SUD TSE PG CE</p>	<p>MANOMETRE Model No : 100 100 ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)</p>	 <p>Metal gövde Metal kapak ₺ 42,80-</p>	 <p>Metal gövde Metal kapak ₺ 59,00-</p>	
	<p>VAKUMMETRE Model No : 100 200 ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)</p>	<p>HİDROMETRE Model No : 100 300 ...</p> <p>0/6..10..16..25..40..60..100 (mWS)</p>	<p>5 Adet</p> <p>G 1/2"</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01</p> <p>Alttan Bağlantılı</p>	<p>5 Adet</p> <p>G 1/4"</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 02</p> <p>Arkadan Bağlantılı</p>

<p>Ø160 mm</p> <p>KL 1,6 G 1/2"</p> <p>TUV SUD TSE PG</p>	<p>MANOMETRE Model No : 160 100 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315..400..600 (bar/psi)</p>	 <p>Paslanmaz gövde Paslanmaz kapak ₺ 149,00-</p>		
	<p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01</p> <p>Alttan Bağlantılı</p>			

SIVI DOLGULU BASINÇ ÖLÇERLER




<p>Ø50 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 050 100 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 45,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 58,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 12 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 64,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 13 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
--	--	---	---

<p>Ø63 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 063 100 ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	<p>VAKUMMETRE Model No : 063 200 ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 35,50-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 42,50-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 12 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 49,60-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 13 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
---	---	--	---	---




<p>Ø100 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 100 100 ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/2"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	<p>VAKUMMETRE Model No : 100 200 ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 85,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 99,90-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 12 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 119,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 13 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
--	---	---	--	---

<p>Ø160 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 160 100 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315..400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 1,6 G 1/2"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 168,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>		
---	---	--	--

KOMPLE PASLANMAZ GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

<p>Ø63 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 063 101 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315..400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	 <p>₺ 129,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>₺ 144,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p>	 <p>₺ 158,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</p>
--	---	---	---

SIVI DOLGULU KOMPLE PASLANMAZ GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

<p>Ø63 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 063 101 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315..400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	 <p>₺ 140,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>₺ 152,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 14 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p>	 <p>₺ 167,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 15 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</p>
--	---	---	---

HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 100 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 154,40-		₺ 184,50-
	VAKUMMETRE Model No : 100 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip		

Ø160 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 160 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 198,40-		₺ 240,10-
	VAKUMMETRE Model No : 160 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip		

Ø250 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 250 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 410,00-		₺ 490,00-
	VAKUMMETRE Model No : 250 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 02 Arkadan Bağlantılı		

KOMPLE PASLANMAZ HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 100 111 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 221,00-		₺ 255,60-
	VAKUMMETRE Model No : 100 211 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip		

Ø160 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 160 111 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 273,10-		₺ 325,50-
	VAKUMMETRE Model No : 160 211 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip		

SIVI DOLGULU HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm
MANOMETRE Model No : **100 110** ...
 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
 40..60..100..160..250..315
 400..600 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
VAKUMMETRE Model No : **100 210** ...
 -760/0mmHg -1/0bar (mmHg) (Bar)
 TÜV
 TSE
 PG
 CE



₺ **181,30-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
 Alttan Bağlantılı



₺ **221,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160 mm
MANOMETRE Model No : **160 110** ...
 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
 40..60..100..160..250..315
 400..600 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
VAKUMMETRE Model No : **160 210** ...
 -760/0mmHg -1/0bar (mmHg) (Bar)
 TÜV
 TSE
 PG
 CE



₺ **270,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
 Alttan Bağlantılı



₺ **337,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

KOMPLE PASLANMAZ SIVI DOLGULU HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm
MANOMETRE Model No : **100 111** ...
 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
 40..60..100..160..250..315
 400..600 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
VAKUMMETRE Model No : **100 211** ...
 -760/0mmHg -1/0bar (mmHg) (Bar)
 TÜV
 TSE
 PG
 CE



₺ **225,20-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
 Alttan Bağlantılı



₺ **276,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160 mm
MANOMETRE Model No : **160 111** ...
 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
 40..60..100..160..250..315
 400..600 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
VAKUMMETRE Model No : **160 211** ...
 -760/0mmHg -1/0bar (mmHg) (Bar)
 TÜV
 TSE
 PG
 CE



₺ **320,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
 Alttan Bağlantılı



₺ **391,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

TEK KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

NC - NO

Ø100 mm KL 1,0 G 1/2" 	MANOMETRE Model No : 100 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)	 Adet ₺ 580,00-	 Adet ₺ 695,00-	 Adet ₺ 744,00-
	VAKUMMETRE Model No : 100 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	... Bağlantı Tipi No : - - - - 01TK Alttan Bağlantılı	... Bağlantı Tipi No : - - - - 04TK Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık	... Bağlantı Tipi No : - - - - 05TK Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160 mm KL 1,0 G 1/2" 	MANOMETRE Model No : 160 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)	 Adet ₺ 695,00-	 Adet ₺ 834,00-	 Adet ₺ 892,00-
	VAKUMMETRE Model No : 160 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	... Bağlantı Tipi No : - - - - 01TK Alttan Bağlantılı	... Bağlantı Tipi No : - - - - 04TK Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık	... Bağlantı Tipi No : - - - - 05TK Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

ÇİFT KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

NCNO - NONC - NONO - NCNC

Ø100 mm KL 1,0 G 1/2" 	MANOMETRE Model No : 100 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)	 Adet ₺ 621,00-	 Adet ₺ 744,00-	 Adet ₺ 796,00-
	VAKUMMETRE Model No : 100 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	... Bağlantı Tipi No : - - - - 01CK Alttan Bağlantılı	... Bağlantı Tipi No : - - - - 04CK Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık	... Bağlantı Tipi No : - - - - 05CK Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160 mm KL 1,0 G 1/2" 	MANOMETRE Model No : 160 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)	 Adet ₺ 834,00-	 Adet ₺ 999,90-	 Adet ₺ 1.071,00-
	VAKUMMETRE Model No : 160 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	... Bağlantı Tipi No : - - - - 01CK Alttan Bağlantılı	... Bağlantı Tipi No : - - - - 04CK Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık	... Bağlantı Tipi No : - - - - 05CK Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

MT SERİSİ

TRANSMİTERLER

Ø100 mm KL 1,0 	KOMPLE PASLANMAZ TRANSMİTER 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16 25..40...60 (bar/psi)	
	 Adet	0100 Model No : MT100DLS1 ₺ 646,00
	0160 Model No : MT160DLS1 ₺ 740,00	Alttan Bağlantılı



KOMPLE PASLANMAZ TRANSMİTER 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40 60..100..160..250..315..400..600 (bar/psi)	
	 Adet
 Adet	KL 0,5 Model No : 710 0111 01 ₺ 351,00

KAPSÜL DİYAFRAMLİ BASINÇ ÖLÇERLER


<p>Ø63 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 1063 130 ...</p> <p>25..40..60..100..160..250 400..600..1000</p> <p>KL 1,6 G 1/4"</p> <p>VAKUMMETRE</p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Akrilik kapak</p> <p>₺ 96,80-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Akrilik kapak</p> <p>₺ 116,20-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 124,30-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>		
	<p>Ø100 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 100 130 ...</p> <p>16..25..40..60..100..160 250..400..600..1000</p> <p>KL 1,6 G 1/2"</p> <p>VAKUMMETRE</p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 199,70-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 236,60-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 256,40-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>	
		<p>Ø160 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 160 130 ...</p> <p>40..60..100..160..250 400..600..1000</p> <p>KL 1,6 G 1/2"</p> <p>2,5..25 mbar arası özel üretimdir, fiyat sorunuz.</p> <p>VAKUMMETRE</p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 299,60-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 359,50-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 384,60-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>

DG SERİSİ

DİFERENSİYAL BASINÇ ÖLÇERLER

<p>80x80 mm</p> <p>Doğalgaz için Model No : 080 160 ...</p> <p>KL ± 10 G 1/2"</p> <p>Skala (mbar)</p> <p>0/+600 mbar</p> <p>0/+1000 mbar</p> <p>0/+2000 mbar</p>	 <p>Adet</p> <p>P+ /G 1/4" P- /G 1/4"</p> <p>₺ 560,00-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Standart Tip</p>	 <p>Adet</p> <p>P+ /G 1/4" P- /G 1/4"</p> <p>₺ 652,00-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01K Kontaklı Tip</p>
---	--	---

U - MANOMETRELER

<p>U U-MANOMETRE</p> 	<p>Skala (mbar) ₺</p> <p>0...100mbar 245,00-</p> <p>0...120mbar 262,00-</p> <p>Model No: 0425</p>
--	---

DİYAFRAM AYIRICILI BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm
MANOMETRE
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
TUV
TS
PG
CE



KOMPLE PASLANMAZ 316L
Adet
₺ 735,00-
Model No: 100 141



KOMPLE PASLANMAZ 316L
Adet
₺ 749,00-
Model No: 100 141 11
Sıvı Dolgulu Manometre

Ø160 mm
MANOMETRE
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
TUV
TS
PG
CE

Diğer diyafram modelleri için www.pakkens.com.tr adresini ziyaret ediniz.



KOMPLE PASLANMAZ 316L
Adet
₺ 881,00-
Model No: 160 141




KOMPLE PASLANMAZ 316L
Adet
₺ 1.058,00-
Model No: 160 141 11
Sıvı Dolgulu Manometre


MH SERİSİ

MASTAR BASINÇ ÖLÇERLER


Ø160 mm
MANOMETRE
Model No : 160 120 ...
0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16
25..40..60..100..160..250
400..600 (Bar)
KL 0,6
G 1/2"
TUV
TS
PG
CE



KL 0,6
₺ 930,00-
... Bağlantı Tipi No : - - - - 01
Altın Bağlantılı



KL 0,25
₺ 1.320,00-
... Bağlantı Tipi No : - - - - 01H
Altın Bağlantılı




PAKKENS®
KALİBRASYON LABORATUVARI

Sipariş verilirken ;

Sıvı veya Gaz ölçüleceği bildirilmelidir. Kadran üzerine " L (sıvı)" veya " G (gaz)" harfleri yazılır, buna göre kalibre edilir. Her master basınç ölçerle birlikte, **TÜRKAK** (TÜRK AKREDİTASYON KURUMU) tarafından onaylı basınç laboratuvarımız tarafından "Kalibrasyon Sertifikası" verilir.

Not :
Master Basınç Ölçerler, yılda en az bir kez kalibre edilmelidirler. Sık kullanımlarda bu süre daha kısa tutulmalıdır.

KALİBRASYON TÜRÜ	KLAS*	₺
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	2,5	70,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	1,0 - 1,6	84,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,6	114,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,1 - 0,25	224,00
Piston Silindir Ünitesi Kalibrasyonu	... - 0,1	1.198,00
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu	2,0	84,00
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu	1,0	114,00



5
Adet


Pirinç Nikel Kaplamalı

PN6
G 1/2"

3-YOLLU

Manometre Musluğu

Pmax.	₺
6 bar	58,00-



5
Adet

PIRİNÇ
PN64
G 1/2"

3-YOLLU

Manometre Musluğu

Pmax. 64 bar	₺
Pirinç	106,80-
Paslanmaz	293,40-



5
Adet

PIRİNÇ
PN250
G 1/4"

2-YOLLU

Manometre Musluğu

Pmax. 250 bar	₺
Pirinç	64,40-
Paslanmaz	210,00-



1
Adet

1-YOLLU

Manifold

Paslanmaz	₺ 234,00-
-----------	------------------



1
Adet

2-YOLLU

Manifold

Paslanmaz	₺ 312,00-
-----------	------------------



5
Adet

PIRİNÇ
G 1/2"

Titreşim Kesiciler

Malzeme	Pmax.	₺
Pirinç	250 bar	48,70-
Paslanmaz	600 bar	65,80-



10
Adet

G 1/2"

Akış Kırıcı Sifon

Pmax. 64 bar	₺
U Tipi Sifon	51,10-
U Tipi Sifon (Rakorlu)	59,40-
O Tipi Sifon	47,00-
O Tipi Sifon (Rakorlu)	55,20-

Bİ-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø63
mmModel No: 063 402
Arkadan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"

Dalma Boyu		₺
*5 cm.	(25 ad.)	20,80
10 cm.	(2 ad.)	26,00
15 cm.	(2 ad.)	30,40
20 cm.	(1 ad.)	35,00
25 cm.	(1 ad.)	40,20
30 cm.	(1 ad.)	46,30
40 cm.	(1 ad.)	58,20
50 cm.	(1 ad.)	69,50

* Sadece 5cm. Mevcut Sıcaklık Skalaları

Scala (°C)	*-30 ... +60	*0 ... +120	*0 ... +160	*0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Bi-Metal

Ø100
mmModel No: 100 401
Alttan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"

Dalma Boyu		₺
10 cm.	(4 ad.)	52,90
15 cm.	(2 ad.)	58,20
20 cm.	(2 ad.)	64,00
25 cm.	(1 ad.)	70,40
30 cm.	(1 ad.)	77,40
40 cm.	(1 ad.)	89,00
50 cm.	(1 ad.)	102,40

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No: 100 402
Arkadan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"


Dalma Boyu		₺
10 cm.	(4 ad.)	35,30
15 cm.	(2 ad.)	41,30
20 cm.	(2 ad.)	48,30
25 cm.	(2 ad.)	56,50
30 cm.	(1 ad.)	66,10
40 cm.	(1 ad.)	77,40
50 cm.	(1 ad.)	92,80
70 cm.	(1 ad.)	128,00
100 cm.	(1 ad.)	163,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Ø160
mmModel No: 160 401
Altan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"

Dalma Boyu		₺
10 cm.	(1 ad.)	115,00
15 cm.	(1 ad.)	121,00
20 cm.	(1 ad.)	128,00
25 cm.	(1 ad.)	137,00
30 cm.	(1 ad.)	160,00
40 cm.	(1 ad.)	187,00
50 cm.	(1 ad.)	219,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No: 160 402
Arkadan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"

Dalma Boyu		₺
10 cm.	(1 ad.)	97,80
15 cm.	(1 ad.)	105,80
20 cm.	(1 ad.)	123,80
25 cm.	(1 ad.)	144,80
30 cm.	(1 ad.)	169,40
40 cm.	(1 ad.)	203,30
50 cm.	(1 ad.)	244,00
70 cm.	(1 ad.)	296,70
100 cm.	(1 ad.)	352,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

BI-METAL KOMPLE PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm

Model No: 100 411
Alttan Bağlantılı

KL 2,0
G 1/2"



Dalma Boyu	₺
10 cm.	154,50
15 cm.	180,80
20 cm.	211,50
25 cm.	247,50
30 cm.	289,60
40 cm.	347,50
50 cm.	399,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No: 100 412
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0
G 1/2"



Dalma Boyu	₺
10 cm.	128,00
15 cm.	137,00
20 cm.	165,00
25 cm.	184,00
30 cm.	206,00
40 cm.	246,00
50 cm.	296,00
70 cm.	385,00
100 cm.	525,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200	0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
0 ... +500								

Ø160 mm

Model No: 160 411
Alttan Bağlantılı

KL 2,0
G 1/2"



Dalma Boyu	₺
10 cm.	159,00
15 cm.	186,00
20 cm.	217,00
25 cm.	254,00
30 cm.	298,00
40 cm.	357,00
50 cm.	428,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No: 160 412
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0
G 1/2"



Dalma Boyu	₺
10 cm.	150,00
15 cm.	175,50
20 cm.	205,40
25 cm.	240,30
30 cm.	288,60
40 cm.	346,00
50 cm.	415,20
70 cm.	499,00
100 cm.	598,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200	0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
0 ... +500								

Ø100 mm

Model No: 100 421
Konum Ayarlı

KL 2,0
G 1/2"



BULB ÇAPI	
Standart	Opsiyon
9 mm	6 mm
	8 mm
	10 mm

Dalma Boyu	₺
10 cm.	320,00
15 cm.	341,00
20 cm.	364,00
25 cm.	400,00
30 cm.	440,00
40 cm.	484,00
50 cm.	533,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

KL 1,0 Bi-Metal üretimi mevcuttur.
Fiyat sorunuz.


SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm Model No: 100 511
Alt Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 512

KL 2,0
G 1/2"

TUV SUD
TSE
PG
CE



Kapiler Boyu	₺
3 mt.	408,00
5 mt.	469,20

Elektrik kontaklı tipi mevcuttur.
Fiyat sorunuz.


Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350		

Ø160 mm Model No: 160 511
Alt Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 512

KL 2,0
G 1/2"

TUV SUD
TSE
PG
CE



Kapiler Boyu	₺
3 mt.	481,50
5 mt.	566,00

Elektrik kontaklı tipi mevcuttur.
Fiyat sorunuz.

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350		


KOMPLE PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm Model No: 100 611
Alt Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 612

KL 1,0
G 1/2"

TUV SUD
TSE
PG
CE



Kapiler Boyu	₺
3 mt.	820,00
5 mt.	942,40


Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Ø160 mm Model No: 160 611
Alt Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 612

KL 1,0
G 1/2"

TUV SUD
TSE
PG
CE



Kapiler Boyu	₺
3 mt.	872,20
5 mt.	1003,00

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500


ELEKTRİK KONTAKLI SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm Model No: 100 611--
Alt Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 612

KL 1,0
G 1/2"

TUV SUD
TSE
PG
CE



Kontakt Tipi	Kapiler Boyu	₺
TK TEK KONTAK	3 mt.	915,00
	5 mt.	1.077,00
CK ÇİFT KONTAK	3 mt.	1.267,00
	5 mt.	1.458,00

NC
NO
NCNO
NONC
NONO
NCNC


Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Ø160 mm Model No: 160 611--
Alt Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 612

KL 1,0
G 1/2"

TUV SUD
TSE
PG
CE



Kontakt Tipi	Kapiler Boyu	₺
TK TEK KONTAK	3 mt.	1.052,00
	5 mt.	1.238,00
CK ÇİFT KONTAK	3 mt.	1.457,00
	5 mt.	1.675,00


NC
NO
NCNO
NONC
NONO
NCNC

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Ø60 mm Model No: 060 522
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0
G 3/8"

TUV SUD
TSE
PG
CE



NO
NC

Adet

Microtac®

Kapiler Boyu	₺
2 mt.	315,00

Skala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350		

GENEL AMAÇLI Bİ-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø40 mm **Model No: 040 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

20 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	24,70
1,5 mt.	29,80
3 mt.	35,60

Skala (°C) 0 ... +120

Ø50 mm **Model No: 050 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

20 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	22,20
3 mt.	26,60

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120

Ø60 mm **Model No: 060 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

10 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	36,20
2 mt.	43,40

* 200 °C'ye kadar PVC kaplı
* 250 °C üzeri bakır kapiler

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200
0 ... +250 0 ... +300 0 ... +350

58x25 mm **Model No: 058 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

10 Adet

PVC Kaplı

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	27,80
3 mt.	33,10

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200
0 ... +250

62x12 mm **Model No: 062 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

20 Adet

PVC Kaplı

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	24,30
3 mt.	29,20

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200
0 ... +250

KOMBİNE ÖLÇERLER (termo-manometre)

Ø40 mm **Model No: 040 702**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0
G 1/4"

10 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	62,00

Skala (°C) 0 ... +120 **Basınç** 4 bar 6 bar

Ø50 mm **Model No: 050 702**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0
G 1/4"

10 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	69,90

Skala (°C) 0 ... +120 **Basınç** 4 bar 6 bar

Ø100 mm **Model No: 100 700 01**
Altın Bağlantılı

KL 2,5
G 1/2"

5 Adet

Plastik Gövde

Basınç Aralığı	₺
0/4	75,00
0/6	
0/10	
0/16	
0/25	

Skala (°C) 0 ... +120

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Ödeme vadesi 60 (altmış) gündür.

Geç ödemelerde aylık %3 (üç) vade farkı uygulanır.

Bu fiyat listesi en güncel bilgileri sunmaktadır.

PAKKENS Mamullerin ve fiyatların üzerinde önceden bildirmeden her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



FBF52

